


# Skokatalog 2019

**FRIHED TIL  
DINE FØDDER**



**ARBEJDSKO TIL ENHVER JOBSITUATION**

**Alle sko i dette katalog er på lager!**

| Kategori   | Lovkrav  | Supplerende krav   |
|--|--|--|
|  | m/ tåkappe<br>u/ sømværn<br>åndbare materialer       | Lukket trædeflade<br>Ydersålsens oliebestandighed<br>Antistatiske egenskaber<br>Energiabsorbtion         |
|  | m/ tåkappe<br>u/ sømværn<br>vandafvisende materialer | Som S1 +<br>Vandindtrængning<br>Vandabsorbtion   |
|  | m/ tåkappe<br>m/ sømværn<br>vandafvisende materialer | Som S2 +<br>Indtrængningsmodstand<br>Ydersål med slidmønster   |
| <b>P</b>   |  | Sømværn (bruges kun hvor det ikke er S3)   |
| <b>E</b>   |  | Energiabsorbtion/ stødabsorbering  |
| <b>A</b>   |  | Antistatiske egenskaber  |
| <b>WR</b>  |  | Overlæderets modstand mod vandindtrængning og vandabsorbtion, dog max. 3 kg vandtryk pr. cm <sup>2</sup> |
| <b>WRU</b>   |  | Overlæderets modstand mod vandindtrængning og vandabsorbtion   |
| <b>CI</b>  |  | Isolerende egenskaber mod kulde  |
| <b>HI</b>  |  | Isolerende egenskaber mod varme  |
| <b>ORO</b>   |  | Olieresistent  |
| <b>HRO</b>   |  | Modstandsdygtig sål overfor varme  |
| <b>ESD</b>   |  | Godkendt til arbejde med elektroniske komponenter.   |
| <b>SRC</b>   |  | Skridhæmning   |

## 4-750 Allround Aqua low

- : Vandtæt sko
- : Herresko klasse S3
- : Snøresko
- : Model series LX All-round
- : Ruskind og Cordura
- : Stål indlægssål
- : Sål: LX Dynamic (PU double density)

**Størrelse**  
36-47

998,-

**Ex. moms**

1000-4-750



## ATLAS

### XP 435

EN ISO 20345 S3 SRC

- : XP metalfri gennemtrædelseshæmning
- : Waterprofgarvet læder
- : Sikkerhedsreflekser
- : aktiv-X funktionsfor
- : karbonfiberforstærket snudebeskyttelse
- : MPU Light sål teknologi

**Størrelse**  
40-47

948,-

**Ex. moms**

1000-435



## LAVORO VADER

- : EN ISO 20345 - S3 SRC
- : Søvæv af kevlar
- : Tåværn af composit
- : Antistatisk
- : ESD
- : Garvet læder

**Størrelse**

41-47

900,-

**Ex. moms**

1000-120400



## LAVORO GREENLIGHT

EN ISO 20345 S3 SRC

:Kevlar sømværn

:Nubuck læder & Textil

:Composit tåværn

:PU Sål

Str. 39-47

900,-

Ex. moms

1000-127680



## ATLAS SL9405

### S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP metalfri gennemtrædelseshæmning

:Sportline overmateriale

:alu-tec® aluminiumskappe

:BOA closure system

:3D-dæmpningssystem

:karbonfiberforstærket  
snudebeskyttelse

:MPU Light sålteknologi

**Størrelse**

36-47

1198,-

Ex. moms

1000-SL9405



## ATLAS 245Xp

### ALU-TEC S3

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP metalfri gennemtrædelseshæmning

:Waterprofgarvet læder

:alu-tec® aluminiumskappe

:Velcrolukning

:3D-dæmpningssystem

:aktiv-X funktionsfor

:MPU Light sålteknologi

**Størrelse**

41-47

998,-

Ex. moms

1000-245



## ATLAS Flash 2005

EN ISO 20345 S1 SRC

- : alu-tec® aluminiumskappe
- : 3D-dæmpningssystem
- : aktiv-X funktionsfor
- : karbonfiberforstærket snudebeskyttelse
- : MPU® INNOFLEX System
- : Mesh-overdelsmateriale
- : indbygget Clima-Zone

1098,-

Ex. moms



**Størrelse**  
40-47

1000-2005

## Solid Gear Vapor

- : EN ISO 20345 S3
- : Overdel af cordura og læder
- : BOA lukning
- : Aluminium tåværn
- : Fiber sømværn
- : Vibram ydersål

1470,-

Ex. moms



**Størrelse**

36-48

1000-80003

## LAVORO 127630 HOMESTEAD

- : Godkendt EN ISO 20345 S1P
- : Overlæder: nubuck / tekstil
- : Sikkerhedssko med stødabsorberende sål
- : Tåbeskyttelse: composit
- : Sål: Kevlar

860,-

Ex. moms



**Størrelse**  
39 - 47

1000-127630

## Walki Soft 652-17

### Udrustning

- : EN ISO 20345 S3
- : Euro-*Tex*<sup>®</sup>-funktionsfor
- : PPS-dæmpningssystem
- : Udvendig tåforstærker
- : Euro-Dan shockabsorber
- : Olie og benzin resistent
- : PU<sup>®</sup>-sålteknologi varmebestandig 150°
- : Antibakteriel indlægssål, vask ved 30°
- : Fibersømværn

### Størrelse

41-48

998,-

Ex. moms

1000-652-17



## PORTWEST FC61 Sikkerhedssko S3

- : Herresko klasse S3
- : Kevlar sømværn
- : Composite tå
- : Stødabsorberende sål

### Størrelse

41-47

498,-

Ex. Moms

1000-FC61



## LUPRIFLEX 4-720

- : Ruskind og Cordura<sup>®</sup>
- : Mesh indersål
- : Airtex for.
- : Ekstra: Reflekterende striber
- : Polstret pløs.
- : Perifer Stødbeskyttelse
- : Udskiftelig anatomisk trædesål
- : Anti-Schock dæmpning
- : Hullet beskyttelseskappe

### Størrelser: 39 - 48

900,-

Ex. Moms

1000-4-720



## U POWER TROPHY S1P

Overdel: Blødt ruskind For: WingTex  
Air. Åndbart med luftkanaler  
Sikkerhedsnæse: AirToe Aluminium  
perforeret tånæse med åndbar  
membran

Sømværn: Save & Flex Pzero+ metalfrit

Indlægssål: Action Dry åndbar  
anatomisk EVA indlægssål.

Antibakteriel, Aktivt kul.

Mellemsål: Soft PU komfort

Ydersål: Skridfast, antistatisk og  
slidstærk PUR sål

798,-

Ex. Moms



Størrelser: 41 - 47

1000-SN20056

## LUPRIFLEX 3-100

### OVERSIZE

: EN ISO 20345 S3

: sort blødt læder

: åndbar membran

: PU Sål

798,-

Ex. moms



**Størrelse**

48-50

1000-3-100

## PORTWEST

### FT15 - S1P

TPU støbt overdel med Mesh giver  
fremragende åndbarhed og komfort.

Dual EVA letvægts gummisål med lang  
holdbarhed.

Stål tånæse og sømværn

748,-

Ex. Moms



**Størrelser: 41-47**

1000-FT15

## SIEVI S3

### SPIDER ROLLER XL+

- : Tåkappe i aluminium
- : Sømmværn i stål
- : 2 lags PU sål
- : Overdel af spaltlæder
- : BOA lukning

Størrelse 39-48

1652,-

Ex. moms

1000-52417



## SIEVI S3

### RACER ROLLER

- : Tåkappe i aluminium
- : Sømmværn i stål
- : 2 lags PU sål
- : Overdel af tekstil/PU læder
- : BOA lukning

Størrelse 39-48

1657,-

Ex. Moms

1000-52343



## SIEVI S3

### ROLLER+

- : Tåkappe i komposit
- : Sømmværn i komposit
- : 2 lags PU/TPU sål
- : Overdel af tekstil/PU læder/microfiber
- : BOA lukning

Størrelse 39-47

1590,-

Ex. moms

1000-52156





## GIASCO RALLY CI HRO S3

Atop lukkesystem.

Tåkappe i komposit.

Ekstra slidstærk pronose.

Overdel i kraftigt nubuck læder.

WindTex Membran.

1098,-

Ex. moms



**Størrelse**  
41-47

1000-4X224N

## U POWER GRANVILLE S1P

Lette sikkerhedssko i flot sort/grå  
ruskind design.

Anti-vridning, antistatisk, skridsikker og  
olie resistent.

For: Wingtex 3D åbne celler.

Sikkerhedsnæse: Aluminium tånæse

Sål: Beskyttet imod punkteringer

798,-

Ex. Moms



Størrelser: 41 - 47

1000-RR50426

## Lavoro Challenge Cup S1P

Overdel: Textil

For: Textil

Tåkappe: Stål

Sømværn: Kevlar

Ydersål: Skridfast, antistatisk og slidstærk PU  
sål

Størrelser: 39-48

798,-

Ex. moms



1000-1239

## LAVORO 123400 E01

: Godkendt EN ISO 20345 S3

: Overlæder: nubuck læder og laser  
HI-Tech tekstil

: Sikkerhedssko med stødabsorberende  
sål af gummi og PU

: Tåbeskyttelse: stål

: Sømmværn: Kevlar

Størrelse: 39-48

900,-

Ex. moms



## LAVORO 129900 AVATAR S3

: Godkendt EN ISO 20345 S3

: Overdel: vandafvisende mesh af Cordura

: Let sikkerhedssko med stødabsorberende  
VIBRAM gummisål.

: Tåbeskyttelse: stål

: Sømmværn: Kevlar

Størrelse: 41-47

898,-

Ex. moms

1000-129900



## TOE GUARD 80440 TRAIL S3

: EN 20345 S3, HRO SRC

: Imprægneret og læder

: Læst: Bred,

: Udskiftelig indersål, EVA.

: Ruskind og Cordura

: Composit tåværn og fiber sømmværn

: Varmebestandig gummisål

**Størrelse**

36-48

910,-

Ex. moms

1000-80440



## Runner- TOE GUARD

- : EN 20345, S1P, bred læst
- : Overlæder I læder og tekstil
- : Ydersål oliebestandig PU
- : Indersål udtagelig, antibakteriel og fugttransporterende funktion
- : Søvæv, metalfri tåbeskyttelse.

### Størrelse

36-48

740,-

Ex. moms

1000-80410



## EURODAN 1656-01 ASFALTSKO

- : Godkendt EN ISO 20345 S2
- : H + R + O + SRC
- : Antistatisk gummi-nitril sål
- : Varmebestandig op til 300 grader
- : Olie- og benzin resistent
- : EURODAN shock absorber
- : Stål tåværn

### Størrelse

41-47

950,-

Ex. moms

1000-1656



## ATLAS GX 130 Blue dame sneaker

- : Godkendelse: EN ISO 20345 S1
- : aktiv-X® Funktionsfoer
- : PPS-Dæmpningssystem®
- : Olieret Buck-læder
- : clima-stream®
- : Klima Komfort® indlægssål
- : MPU® SN Sålteknologi
- : Fodformet læst

### Størrelse:

35-40

800,-

Ex. moms

1000-130



## LAVORO 1213 Bat Woman Black

: Damesko klasse S3

: EN ISO20345:2004 S3  
: Stålsnuder (modstår 200J og tryk på 15kN)  
: Overlæder: sort nubuck  
: Foer: Gråt stof VADICONFORT  
: Bredde: 10  
: Indersål: AIRPUMP LAVORO  
: Sål: Direct Injected PU.

**Størrelse:**  
36-40

760,-

**Ex. Moms**

1000-1213



## PUMA Stream Red Woman - Low 64284

: S1 - HRO SRC ESD (Damemodel)  
: Tåværn. Stødabsorberende IQ Cell integreret i hælen.  
: Overdel: Åndbart tekstil med FUSE TEC. TPU elementer.  
: For: Breath Active funktionel foring.  
: Indersål: Evercushion Miss.  
: Ydersål: Gummisål med Torsion

**Størrelse: 36 – 40**

1050,-

**Ex. moms**

1000-64284



## Lavoro Jutta

Damestøvlet

: EN ISO 20345:2004 S3  
: Tåkappe: stål  
: Sømbeskyttelse KEVLAR  
: Overlæder: Sort NUBUCK læder  
: Tekstil : Grå Vadiconfort  
: AIRPUMP LAVORO SÅL  
: DIRECT INJECTED PU

**Størrelse 36-40**

848,-

**Ex. moms**

1000-108420



## TOE GUARD 80430 Nitro S3

Damestøvlet

- : EN 20345 S3, HRO SRC
- : Imprægneret og læder
- : Læst: Bred,
- : Udskiftelig indersål, EVA.
- : Ruskind og Cordura
- : Composit tåværn og fiber sømværn
- : Varmebestandig gummisål

**Størrelse**  
36-40

998,-

**Ex. moms**



1000-80430

## Lavoro Wonderwoman

Damestøvlet

- : EN ISO 20345:2004 S3
- : Tåkappe: stål
- : Sømbeskyttelse KEVLAR
- : Overlæder: Sort NUBUCK læder
- : Tekstil : Grå Vadiconfort
- : AIRPUMP LAVORO SÅL
- : DIRECT INJECTED PU

**Størrelse**

37-47

800,-

**Ex. moms**



1000-160500

## LAVORO AIR

### SANDAL S1P

- : Godkendt EN ISO 20345 S3 SRP
- : Overdel i tekstil
- : Kevlar sømværn
- : Tåbeskyttelse: Composit
- : Sål: PU

**Størrelse**  
41 - 47

880,-

**Ex. moms**



1000-146911

## LAVORO MIAMI

### SANDAL S1P

Sikkerhedssandaler i den meget lette Lavoro kvalitet. God blød og bøjelig sål, samt masser af lufthuller. Kevlar sømværn og composite tånæse, gør denne sandal til en af markedets letteste ...

849,-

Ex. Moms

1000-147630



## LAVORO

### GREEN FLAG SANDAL S1P

: Overlæder SORT LÆDER/TEXTIL  
: Sikkerhedssko med stødabsorb. sål  
: Tåbeskyttelse: Composit  
: Sål: Airpump Lavoro

**Størrelse**  
36 - 47

880,-

Ex. moms

1000-147680



## GIASCO MIAMI

### SANDAL S1P

: Godkendt EN ISO 20345 S1P  
: Nubuck læder  
: Velcrolukning  
: Tåbeskyttelse: Composit  
: Sål: Antistatisk ESD

**Størrelse**  
35 - 47

748,-

Ex. moms

1000-KU093N



## Helium 2.0 S1P

- : Overdel i åndbar tekstil og læder
- : Ydersål i oliebestandig og skridsikker gummi
- : Fiber sømværn
- : aluminiums tåværn

**Størrelse**  
36-48

1170,-

**Ex. moms**

1000-80223



## SL 265 XP

- : EN ISO 20345 S1P SRC
- : Metalfrit sømværn
- : 3D-dæmpningssystem
- : Velcro-lukning
- : Snudeforstærker m/ carbonbelægning
- : aktiv-X funktionsfor

**Størrelse**  
36-49

998,-

**Ex. moms**

1000-265



## Portwest FC60 Herrestøvlet S3

- : Herresko klasse S3
- : Kevlar sømværn
- : Composite tå
- : Stødabsorberende sål

**Størrelse**  
41-47

598,-

**Ex. Moms**

1000-FC60



## GIASCO FARRIER

### STØVLET S3

: Godkendt EN ISO 20345 S3 SRC

: Læder

: Elastik i siderne

: Tåbeskyttelse: Composit

: Sål: Antistatisk

Størrelse  
**41 - 47**

898,-

Ex. moms

1000-93L17C



## LAVORO E22

: Støvlet klasse S3

: Overdel af nubuck læder

: Kevlar sømværn

: PU/Gummisål

: Stål tåværn

Størrelse  
40-47

998,-

Ex. Moms

1000-1058



## 4-150 Allround Aqua Mid

: Vandtæt støvlet

: Herresko klasse S3

: Snørestøvlet

: Model series LX All-round

: Ruskind og Cordura

: Stål indlægssål

: Sål: LX Dynamic (PU double density)

Størrelse  
36-47

1100,-

Ex. Moms

1000-4-150





## EURODAN støvlet 985-17

- : Herresko klasse S3+SRC
- : EN203452011
- : Robust fodform
- : Sort blødt læder
- : Alu-tåkappe
- : Fibersømværn
- : Sål: double density PU,
- : Varme indtil 140°C, benzinresistent

1050,-

Ex. moms



**Størrelse**  
38-49

1000-985

## ATLAS 745 Gore-tex

- : Herrestøvlet klasse S3 CI
- : Kunststoffsnyder
- : Overlæder: Waterproof læder
- : Foer: åndbart stof
- : Sømværn: Kunststof
- : Sål: Outdoor teknologi

1398,-

Ex. Moms



**Størrelse:**  
36-48

1000-745

## LUPRIFLEX 3-200

### OVERSIZE

- : EN ISO 20345 S3
- : sort blødt læder
- : åndbar membran
- : PU Sål

798,-

Ex. Moms



**Størrelse**  
48-50

1000-3-200

## Walki Soft 672-17

- : EN ISO 20345 S3
- : Euro-Tex®-funktionsfor
- : PPS-dæmpningssystem
- : Udvendig tåforstærker
- : Euro-Dan shockabsorber
- : Olie og benzin resistent
- : PU®-sålteknologi varmebestandig 150°
- : Antibakteriel indlægssål, vask ved 30°
- : Fibersømværn

**Størrelse**  
41-48

1160,-

**Ex. moms**

1000-672-17



## 3-608 Aqua BW Profi Boot

- : Herresko klasse S3
- : Sort vandafvisende okselæder
- : Klima membran Aquaguard
- : Sål Vibram® Profi (gummi/PU)
- : PU Tåbeskyttelse
- : Stålnæse og indlægssål

**Størrelse**  
39-48

998,-

**Ex. Moms**

1000-3-608



## LAVORO SOLO

- : Støvlet klasse S3
- : Overdel af garvet læder
- : Kevlar sømværn
- : PU/Gummisål
- : Composit tåværn

**Størrelse**  
40-47

998,-

**Ex. Moms**

1000-100410



## GIASCO GRIP

### STØVLE S3

: Godkendt EN ISO 20345 S3 SRC

: Læder

: Lynlås i siderne

: Tåbeskyttelse: Composit

: Sål: Antistatisk

Størrelse

**41 - 47**

1198,-

**Ex. moms**

1000-HR099L



## ATLAS GTX 945 XP

: EN ISO 20345 S3 CI

: XP®-mellemsål

: Gore-Tex®-funktionsfor

: PPS-dæmpningssystem

: Waterprofgarvet læder

: Snudeforstærker

: Sikkerhedsreflekser

: MPU-3®-outdoor-sålteknologi

: Grov knopprofil

: Fodrigtig læstform

Størrelse

36-48

1498,-

**Ex. moms**

1000-945



## LUPRIFLEX

### LX 3-308

: Herrevinterstøvle klasse S3

: Termofoer, vandafvisende

: Blødt Nubucklæder (okse)

: Anatomisk korrekt indlægssål

: Sål LX Trekking (Gummi/PU)

: PU Tåbeskyttelse

Størrelse

39-47

1100,-

**Ex. Moms**

1000-3-308



## LX Aqua 3-359 Vinterstøvle

- : Herrevinterstøvle klasse S3
- : Vandafvisende okselæder
- : Klima membran Sympatex
- : Sål DOU-RUN (Gummi/PU)
- : PU Tåbeskyttelse

**Størrelse**  
39-48

1100,-

**Ex. Moms**

1000-3-359



## LAVORO ICELANDIC

- : Herrevinterstøvle klasse S3
- : Vandafvisende ægte læder
- : Inderfor af lammeskind
- : PU sål
- : Composit tåværn

**Størrelse**  
41-47

1298,-

**Ex. Moms**

1000-162500



## Træsko BSM Flex 730

m. bagkappe

- : PU-sålen er slidstærk, fleksibel og skridsikker med god kemikalie resistens.
- : Indersålen er blødt skum belagt med koksgrå ægte skind.
- : Godkendt CE EN 347

**Størrelse**  
35-47, sort/hvid

360,-

**Ex. moms**

1000-730



## EURO-DAN 451-17

- : Sikkerhedstræsko u. bagkappe
- : Microfiber bindsål
- : Tåværn
- : Fibersømværn
- : Antistatisk PU-sål
- : varmebestandig til 140°
- : Olie- og benzinresistent

620,-

Ex. moms



**Størrelse**  
35-51

1000-451

## Sikkerhedstræsko BSM Flex 1720

u. bagkappe

- : PU-sålen er slidstærk, fleksibel og skridsikker med god kemikalieresistens.
- : Indersålen er blødt skum belagt med koksgrå ægte skind.
- : Godkendt CE EN 345

490,-

Ex. Moms



**Størrelse**  
36-47, sort/hvid.

1000-1720

## Sikkerhedstræsko BSM Flex 1730

m. bagkappe

- : PU-sålen er slidstærk, fleksibel og skridsikker med god kemikalieresistens.
- : Indersålen er blødt skum belagt med koksgrå ægte skind.
- : Godkendt CE EN 345

520,-

Ex. moms



**Størrelse**  
36-47, sort/hvid.

1000-1730

## Træsko

### EURO-DAN 460

u. bagkappe

: PU-sålen er slidstærk, fleksibel og skridsikker med god kemikalieresistens.

: Indersålen er blødt skum belagt med koksgrå ægte skind.

: Godkendt CE EN 347

#### Størrelse

36-47, sort/hvid.

420,-

Ex. moms



1000-460

### EURODAN 468-01

Fås også i sort

: Godkendt CE EN 347

: LBS sål af blødt kalveskind

: Skummateriale

: Bindsål

: PU Ydersål

#### Størrelse:

35-47

448,-

Ex. moms



1000-468

### EURODAN 122-01

Fås i sort og hvid

: EN ISO 20347 01+C+SRC

: Overlæder: Sort/hvidt læder

: Indlægssål VASKBAR ved 30°

: Bindsål i PU, antibakteriel

: Antistatisk PU sål, tåler varme v. 140°

: Olie- og benzinresistent

#### Størrelse:

35-47

540,-

Ex. moms



1000-122

## EURODAN 1930-01

Fås i sort og hvid

- : EN ISO 20347 01+C+SRC
- : Overlæder: Sort/hvidt læder
- : Indlægssål VASKBAR ved 30°
- : Bindsål i PU, antibakteriel
- : Antistatisk PU sål, tåler varme v. 140°
- : Olie- og benzinresistent

**Størrelse:**  
36-47

598,-

**Ex. moms**

1000-1930



## EURODAN 1934-01

Fås i sort og hvid

- : EN ISO 20347 01+C+SRC
- : Overdel: åndbar og vandafvisende microfiber
- : Indlægssål VASKBAR ved 30°
- : Antistatisk PU sål, tåler varme op til 150°
- : Olie- og benzinresistent

**Størrelse:**  
36-47

660,-

**Ex. moms**

1000-1934



## ECCO 34514 City Walker Prof

- : Lækker jobsko uden sikkerhed
- : Overdel i lækkert og blødt fuldnarvet sort læder
- : Inderforing af læder kombineret med Cambrelle
- : Indlægssål af læder
- : Skridhæmmende og flexibel sål med stødabsorbering i hælen.

**Størrelse**  
41-47

1098,-

**Ex. moms**

1000-34514



## PLAYBOY 6508

: Lækker jobsko uden sikkerhed

: Overdel i lækkert sort læder

: Gummisål

**Størrelse**  
**40-46**

798,-

**Ex. moms**



## PLAYBOY 1673

: Lækker jobsko uden  
sikkerhed

: Overdel i lækkert sort  
læder

: Gummisål

**Størrelse**  
**40-46**

798,-

**Ex. moms**



## 710750 BORE

Str. 34-47

u. sikkerhed

Varm vinter gummistøvler med foer.

PVC fri naturgummi med justerbar  
nylon kant

Indersål: Pilé/EVA

Mellemsål: Gummi

Sål: Gummi m. skridhæmmende profil

660,-

**Ex. moms**

1000-BORE





## DUNLOP BLIZZARD TERMOSTØVLE 1-91

Str. 37-46

PVC Støvle uden sikkerhed  
Varmt og komfortabelt plysfor  
God og skridhæmmende sål  
Fleksibelt skaft med snøretilpasning

Fås i oliven

398,-

Ex. moms



1000-1-91

## SIKKERHEDS GUMMISTØVLE S5 1-93

PU Støvle  
Tåværn og sømværn af stål  
God isolering mod kulde  
Kraftig og skridhæmmende sål  
Resistent mod olie og benzin  
Fleksibelt skaft  
Let og komfortabel  
Fås i oliven  
Størrelser: 38-48

499,-

Ex. moms



1000-1-93

## PVC-STØVLE 1-81 1-84 JUNIOR

PVC støvle uden sikkerhed  
God sål  
Fleksibelt skaft

Fås i oliven

Størrelser: 32-48

200,-

Ex. moms



1000-PVC

**GEL INDLÆGSSÅL  
PORT WEST FC90**

Maksimal komfort  
Antistatisk og antibakteriel  
Tilpasser sig foden  
Aflaster foden  
Giver den optimale støtte

**Str. Small – 37-39**  
**Str. Medium – 40-44**  
**Str. Large – 45-47**

**Kr. 148,-**



**160 INDLÆGSSÅL I FILT**

God støddabsorbering  
God svedabsorbering

Str. 42-47 **Kr. 48,-**



**165 INDLÆGSSÅL  
EURODAN 9940**

Komfortabel Memory Foam.  
Antistatisk og antibakteriel  
Absorberer sved, fugt og lugt  
Forebygger dannelse af svamp  
Vaskbar ved 30 grader  
Tilpasser sig foden

Str. 35-51 **Kr. 90,-**



**SNØREBÅND**

**16090 SNØREBÅND**

90 cm. Ekstra stærk. Farve: sort. **Kr. 32,-**

**16120 SNØREBÅND**

150 cm. Ekstra stærk. Farve: sort. **Kr. 36,-**

**PLEJEMIDLER**

**18 LÆDERFEDT**

230 ml. Farve: sort / neutral **Kr. 98,-**

**3801 IMPRÆGNERINGSSPRAY**

300 ml. Woly Protector 3X3 **Kr. 98,-**

## SIEVI INDLÆGSSÅL

Str. 39-48

Dual Comfort indlægssål,

Neutral svang

Øget stabilitet

284,-

Ex. moms



1000-99530

## SIEVI INDLÆGSSÅL

Str. 39-48

Dual Comfort indlægssål,

Høj svang

Øget stabilitet

284,-

Ex. moms



1000-99534



|                       | Information   |
|-----------------------|---|
| <b>Ståltåkke</b>      | <p>Sikkerhedskapper af stål har siden midten af 1900-tallet været det oplagte alternativ ved fremstilling af sikkerhedssko.</p> <p>Stålets styrke og egenskaber gør det muligt at fremstille sikkerhedståkappen af et tyndt stål, hvilket gør den ikke indskrænker skoens indvendige mål. Ståltåkkens beskyttende egenskaber påvirkes ikke af alder eller af ydre omstændigheder såsom kulde og varme. Ståltåkkens egenskaber er velkendte, hvilket gør den til en sikker beskyttelse.</p>  |
| <b>Aluminiumtåkke</b> | <p>Efterspørgslen efter lettere sikkerhedssko har stimuleret udviklingen af alternative materialer til sikkerhedståkapper. Den lave vægt bevirker, at en sikkerhedssko med aluminiumtåkke vejer omkring 50 gram mindre end tilsvarende sko med ståltåkke.</p> <p>Eftersom hele vægtreduktionen kommer i skoens forreste del, gør det at skoen får en bedre balance, hvilket giver reduceret belastning og bedre komfort.</p> <p>Aluminiumtåkkens beskyttende egenskaber påvirkes ikke af alder eller af ydre omstændigheder såsom kulde og varme.</p> |
| <b>Plasttåkke</b>     | <p>Plasttåkker har både den styrke og de egenskaber som kræves for at opnå en fuldgyldig beskyttelse iht. den europæiske standard (EN ISO 20345) som gælder for sikkerhedssko.</p> <p>Plasttåkken er ca. 40% lettere end en ståltåkke. Plasttåkken gør det desuden muligt at få helt metalfrie sikkerhedssko. Desuden leder plast hverken kulde eller varme.</p>  |
| <b>Komposittåkke</b>  | <p>Komposit er et materiale sammensat af forskellige delmaterialer med forskellige funktioner og egenskaber.</p> <p>F.eks. Kompositplast - som er en meget let beskyttelseståkke af skumplast, epoxyharpiks og kulfiber.</p> <p>Karakteristisk for komposittåkker er, at de er meget lette, er isolerende, ikke leder elektricitet og ikke er magnetiske, da de ikke indeholder metal.</p>  |